

CATÁLOGO 2024

P l a c a s



winLED
Más que Iluminación

artlite
ILUMINACIÓN LED




*Excepto 3 años de APL-107




APL-101

GRIS METÁLICO




- 📄 Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 90-277V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 📏 77x124mm
- 🛡 IP20

PLACAS PREMIUM




APL-102

- Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- 90-277V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




APL-103

- Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
- 90-277V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




APL-104

- Placa de Doble Contacto
- 90-277V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20









APL-105


- Placa de Contacto y
Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- 90-277V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20









APL-106

-  Placa de Contacto y Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
-  90-277V~50/60Hz
-  15A
-  Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20

APL-107




-  Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A/Tipo C)
-  90-277V~50/60Hz
-  15A
-  Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20







*NO son de carga rápida










APL-108


-  Placa de Contacto Telefónico
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20







APL-109



-  Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20




APL-110








-  Placa de Contacto Coaxial para Televisión
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20






APL-111







-  Placa de Contacto Atenuador Iluminación Máxima de 100W
-  100-127V~50/60Hz
-  0,78A
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20
-  Atenuador











APL-112



-  Placa Tapa Ciega
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20

APL-113




-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20












APL-201









APL-202









-  Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
-  90-277V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20










*Excepto 3 años de APL-207


-  Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
-  90-277V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20




**APL-203**

-  Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
-  90-277V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20







**APL-204**

-  Placa de Doble Contacto
-  90-277V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20

**APL-205**

-  Placa de Contacto
Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
-  90-277V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20

**APL-206**

-  Placa de Contacto y
Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
-  90-277V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato +
Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20




*Aplica en modelo
APL-207



APL-207



BLANCO BRILLANTE





- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 90-277V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




*NO son de carga rápida




APL-208

-  Placa de Contacto Telefónico
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20


APL-209

-  Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20




APL-210

-  Placa Contacto Coaxial para Televisión
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20






APL-211


-  Placa de Contacto Atenuador Iluminación Máxima de 100W
-  100-127V~50/60Hz
-  0.78A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20
-  Atenuador










APL-212

-  Placa Tapa Ciega
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



APL-213

-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



¡Controla la luz desde cualquier punto!







Componente eléctrico de 4 vías utilizado para controlar la iluminación desde múltiples ubicaciones dentro de un área. Utilizado en sistemas de iluminación escalonada en escaleras o pasillos largos donde se requiera que varios interruptores controlen una luz.



APL-001

*Se puede instalar en los modelos APL-203 y APL-206




-  Módulo Apagador de 1 Interruptor y 4 Vías
-  90-277V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  24x48x34mm
-  IP20



BLANCO BRILLANTE

APL-002




- Placa de Circuito Fallo a Tierra GFCI
- 100-132V~50/60Hz
- 20A
- CU + PC + Acero Galvanizado
- 70x115x40mm
- IP20
- Estandar UL943 / UL498
- Velocidad de desconexión (0.025 seg.)
- Operaciones: -35° a 66°C
- 95%
- Hasta 1250V AC (Voltaje Dieléctrico)
- 10 kA

Nivel de conmutación: Clase A (de 4 a 6 mA)

PLACAS PREMIUM

Contacto Dúplex falla a tierra GFCI. Placa incorporada con LED indicador.
Botón de prueba (TEST) y Botón de restablecimiento (RESET).




APL-301

- 📄 Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 90-277V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20




APL-302









- 📄 Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 90-277V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20




APL-303









-  Placa Apagadores 3 Interruptores y 3 Vías
-  90-277V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20




APL-304









-  Placa de Contacto Doble
-  90-277V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20




APL-305



-  Placa de Contacto y Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
-  90-277V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20






APL-306

- Placa de Contacto y Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- 90-277V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20


APL-307



- Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y Tipo C)
- 90-277V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




*NO son de carga rápida






APL-308


- Placa de Contacto Telefónico
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20









APL-309

-  Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20




APL-310

-  Placa de Contacto Coaxial para Televisión
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20




APL-311



- Placa de Contacto Atenuador
Iluminación de Máxima 100W
- 100-127V~50/60Hz
- 0.78A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20
- Atenuador



APL-312



- Placa Tapa Ciega
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20






*Excepto 3 años de APL-307



APL-313

NEGRO MATE




- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



PLACAS PREMIUM




WPL-301



- 📄 Placa Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 90-260V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x115mm
- 🛡 IP20




WPL-302




- 📄 Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 90-260V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x115mm
- 🛡 IP20

WPL-303




- 📄 Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 90-260V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x115mm
- 🛡 IP20





WPL-304


- Placa de Contacto Doble
- 90-260V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x115mm
- IP20


WPL-305


- Placa de Contacto y Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- 90-260V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x115mm
- IP20



WPL-307


- 📱 Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- ⚡ 90-260V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x115mm
- 🛡 IP20

Sálidas USB



*NO son de carga rápida

WPL-308




- 📱 Placa de Contacto Telefónico
- 💎 Plástico ABS
- 📏 77x115mm
- 🛡 IP20



TELÉFONO



WPL-309







- 📱 Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x115mm
- 🛡 IP20











LAN



WPL-310


-  Placa de Contacto Coaxial para Televisión
-  Plástico ABS
-  75x115mm
-  IP20


WPL-311


-  Placa de Contacto Atenuador Iluminación Máxima de 100W
-  100-127V~50/60Hz
-  0.78A
-  Plástico ABS
-  75x115mm
-  IP20
-  Atenuador







WPL-312








WPL-313



-  Placa Tapa Ciega
-  Plástico ABS
-  75x115mm
-  IP20



-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x115mm
-  IP20



CATÁLOGO 2024

P l a c a s



winLED
Más que Iluminación



www.innlite.com



artlite
ILUMINACIÓN LED