

**SUPPLIER
SUPPLIER** 

CADA PRODUCTO SU MEJOR OPCIÓN

CATÁLOGO V.10



Somos una importadora mexicana que comercializa material eléctrico, contamos con más de 20 años de experiencia en cobertura nacional y en América Central.

Desde nuestros inicios contemplamos atender un nicho del mercado con productos de calidad a precios competitivos, algunos inclusive, que cumplieran con normas de calidad internacional,      mismos que ayudarían a fabricantes y artesanos nacionales a exportar a otros países como EEUU y Canadá.

MISIÓN

Comercializar accesorios eléctricos que satisfagan las necesidades de variedad, oportunidad y precio de nuestros clientes.

VISIÓN

Lograr que nuestra empresa de accesorios eléctricos Supplier, sea reconocida como la mejor opción en México.

VALORES

Trabajamos en un marco de responsabilidad, respeto y creatividad.



CADA PRODUCTO SU MEJOR OPCIÓN

ÍNDICE

LÍNEA PRO	2
PLACAS BLANCO / NEGRO	4
ACCESORIOS BLANCO / NEGRO	11
PLACAS GRAFITO / PLATA	14
ACCESORIOS GRAFITO / PLATA	22
CLAVIJAS INDUSTRIALES / DOMÉSTICAS	25
LÍNEA ESTÁNDAR	28
PORTALÁMPARAS	32
DE CONTRATUERCA	33
VARIOS	35
PARA CANDIL	37
DE PORCELANA	39
CON FOTOCELDA / SENSOR	42
LATONADA	43
FLUORESCENTES / LED	44
ATENUADORES DE INTENSIDAD (DIMMER)	45
FOTOCELDAS & SENSORES DE MOVIMIENTO	47
APAGADORES DE PASO	51
TIMBRES & CAMPANAS INDUSTRIALES	55
INALÁMBRICOS	56
ALÁMBRICOS	58
CAMPANAS INDUSTRIALES	59
INTERRUPTORES	60
DE BALACÍN	61
DE PALANCA	62
DE PRESIÓN	63
DE CADENA	64
CAPACITORES PARA VENTILADOR	65
ACCESORIOS VARIOS	68
REGADEDADA	69
TABLETA DE TERMINALES	70
CONECTORES PARA CABLE	71
SUJETADOR PARA CABLE / EXTENSIÓN PARA VENTILADOR	72
CONDICIONES DE VENTA	73






Línea PRO



NEGRO | BLANCO | GRAFITO | PLATA

RECEPTÁCULO DÚPLEX



PLACAS ARMADAS


INTERRUPTORES | TIMBRES | DIMMER | RECEPTÁCULOS
TOMA TELEFÓNICA | TOMA COAXIAL | PUERTO USB | PLACAS



INTERRUPTOR SENCILLO
DE ESCALERA




4. PLACAS PREMIUM PRO BLANCO / NEGRO




SPM-1000B/N

Placa plástica ciega.

Capacidad	No Aplica
Tamaño	1 Módulo
Material Placa	Plástico
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Interruptor	Blanco / Negro



Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas



SPM-1006B/N

Placa plástica con toma TV coaxial.

Entrada	RG - 59
Tamaño	1 Módulo
Material Placa	Plástico
Material Toma	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Toma	Blanco / Negro




Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas



SPM-31B/N

Placa plástica con interruptor grande de escalera tres vías.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Interruptor	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas

NOM ANCE
Este producto cumple
con las normas ANCE



Indicador
Fluorescente

Placa
Plástica

Módulos de
Policarbonato

Chasis
Metálico

Incluyen
Tornillos




5. PLACAS PREMIUM PRO BLANCO / NEGRO

SPM-121616B/N

Placa plástica con dos interruptores de 1.5" sencillos.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Interruptor	Polycarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Interruptor	Blanco / Negro




Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas

SPM-121617B/N

Placa plástica con interruptor sencillo de 1.5" a dos vías y un interruptor de escalera de 1.5" a tres vías.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Interruptor	Polycarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Interruptor	Blanco / Negro




Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



SPM-121717B/N

Placa plástica con dos interruptores de escalera de 1.5" a tres vías.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Interruptor	Polycarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Interruptor	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



Este producto cumple con las normas ANCE



Indicador Fluorescente



Placa Plástica



Módulos de Polycarbonato




Chasis Metálico



Incluyen Tornillos


6. PLACAS PREMIUM PRO BLANCO / NEGRO




SPM-121615B/N

Placa plástica con un interruptor de 1.5" sencillo de dos vías y un receptáculo de 1.5" sencillo polarizado a tierra.

Capacidad Interruptor	16A 250V~
Capacidad Receptáculo	15A 127V~ 60Hz
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Int - Recep	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Int - Recep	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas




SPM-121715B/N

Placa plástica con interruptor de 1.5" sencillo de escalera tres vías y un receptáculo de 1.5" polarizado.

Capacidad Interruptor	16A 250V~
Capacidad Receptáculo	15A 127V~ 60Hz
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Int - Recep	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Int - Recep	Blanco / Negro




Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



SPM-1204B/N

Placa plástica con receptáculo doble a tierra.

Capacidad	15A 127V~ 60Hz
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Receptáculo	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Receptáculo	Blanco / Negro



Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas

NOM ANCE
Este producto cumple con las normas ANCE


Indicador Fluorescente

Placa Plástica


Módulos de Policarbonato

Chasis Metálico

Incluyen Tornillos



7. PLACAS PREMIUM PRO BLANCO / NEGRO




SPM-12010101B/N

Placa plástica con tres interruptores sencillos de dos vías.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Interruptor	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas




SPM-12020202B/N

Placa plástica con tres interruptores de escalera de tres vías.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Interruptor	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas





SPM-110309B/N

Placa plástica con receptáculo sencillo polarizado a tierra y conector dual USB.

Capacidad Receptáculo	15A 127V~ 60 Hz
Capacidad Conector USB	2100mA - 5V~
Tamaño	2 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Recep - USB	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Recep - USB	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



Este producto cumple con las normas ANCE



Indicador Fluorescente



Placa Plástica



Módulos de Policarbonato



Chasis Metálico




Incluyen Tornillos

8. PLACAS PREMIUM PRO BLANCO / NEGRO

SPM-12010303B/N

Placa plástica con un interruptor sencillo de dos vías y dos receptáculos sencillos polarizados a tierra.

Capacidad Interruptor	16A 250V~
Capacidad Receptáculo	15A 127V~ 60 Hz
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Int - Recep	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Int - Recep	Blanco / Negro




Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas

SPM-12010103B/N

Placa plástica con dos interruptores sencillos de dos vías y un receptáculo polarizado sencillo a tierra.

Capacidad Interruptor	16A 250V~
Capacidad Receptáculo	15A 127V~ 60 Hz
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Int - Recep	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Int - Recep	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas

SPM-12030303B/N

Placa plástica con tres receptáculos polarizados sencillos a tierra.

Capacidad	15A 127V~ 60 Hz
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Plástico
Material Receptáculo	Policarbonato
Color Placa	Blanco / Negro
Color Receptáculo	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



NOM ANCE
Este producto cumple con las normas ANCE



Indicador Fluorescente

Placa Plástica


Módulos de Policarbonato

Chasis Metálico

Incluyen Tornillos



9. PLACAS PREMIUM PRO BLANCO / NEGRO




Funciona para instalaciones en lugares húmedos.

Receptáculo dúplex, GFCI 15A.

SPM-30B/N

Capacidad	15A
Tensión	125V~
Frecuencia	60 Hz
Tamaño	3 Módulos
Nema	5 - 15 R
Nivel de Disparo	Clase A, 4.6 mA~6mA
Material Placa	Plástico
Material Receptáculo	Policarbonato
Color	Blanco / Negro



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



Este producto cumple con las normas ANCE



Placa Plástica



Módulos de Policarbonato



Chasis Metálico



Incluyen Tornillos

10. PLACAS PREMIUM BLANCO / NEGRO





SPM-10B/N

Placa plástica con chasis metálico, módulo sencillo.

Tamaño	1 Módulo
Material	Plástico
Color	Blanco / Negro




Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas





SPM-11B/N

Placa plástica con chasis metálico, dos módulos.

Tamaño	2 Módulos
Material	Plástico
Color	Blanco / Negro



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas




SPM-12B/N

Placa plástica con chasis metálico, tres módulos.

Tamaño	3 Módulos
Material	Plástico
Color	Blanco / Negro



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas



SPM-14B/N

Placa plástica con chasis metálico, módulo sencillo de 1.5"

Tamaño	1 Módulo de 1.5"
Material	Plástico
Color	Blanco / Negro



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas

11. ACCESORIOS PREMIUM PRO BLANCO / NEGRO



Interruptor sencillo, dos vías.

SPM-01B/N



Capacidad 16A 250V ~

Tamaño 1 Módulo

Material Policarbonato

Color Blanco / Negro

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Interruptor de escalera, de tres vías.

SPM-02B/N



Capacidad 16A 250V ~

Tamaño 1 Módulo

Material Policarbonato

Color Blanco / Negro

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Interruptor sencillo de 1.5",
dos vías.

SPM-16B/N



Capacidad 16A 250V ~

Tamaño 1 Módulo de 1.5"

Material Policarbonato

Color Blanco / Negro

Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas



Interruptor de escalera de 1.5",
tres vías.

SPM-17B/N



Capacidad 16A 250V ~


Tamaño 1 Módulo de 1.5"

Material Policarbonato


Color Blanco / Negro

Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas

▶ Apagador Sencillo 2 Vías



▶ Apagador Escalera 3 Vías



12. ACCESORIOS PREMIUM PRO BLANCO / NEGRO



Toma TV coaxial.

SPM-06B/N



Entrada	RG - 59
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Dimmer.

SPM-08B/N




Capacidad	AC 127V~ 300W
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro

Caja Máster 360 pzas
Sub Empaque 36 pzas



Zumbador alámbrico.

SPM-105B/N



Capacidad	127V ~ 60Hz 0,43A
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro

Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas



Toma telefónica cuatro hilos.

SPM-07B/N



Entrada	RJ-11
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Módulo ciego chico.

SPM-00B/N



Capacidad	No Aplica
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro

Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 60 pzas



Botón Timbre.

SPM-05B/N



Capacidad	16A 250V ~
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

13. ACCESORIOS PREMIUM PRO BLANCO / NEGRO



Receptáculo polarizado, sencillo a tierra.

SPM-03B/N



Capacidad	15A 127V ~ 60Hz
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Conexión USB doble tipo A.

SPM-09B/N



Capacidad	2100mA 5V ~
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro

Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas



Receptáculo polarizado dúplex, a tierra.

SPM-04B/N



Capacidad	15A 127V ~ 60Hz
Tamaño	3 Módulos
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro

Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas



Receptáculo sencillo polarizado de 1.5", a tierra.


SPM-15B/N



Capacidad	15A 127V ~ 60Hz
Tamaño	1 Módulo de 1.5"
Material	Policarbonato
Color	Blanco / Negro


Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas

▶ Receptáculo a Tierra




Polarizado 1 Módulo

▶ Receptáculo a Tierra




Polarizado 1.5"


▶ Conexión USB



5V



Placa de acero inoxidable con interruptor grande de escalera tres vías.



Placa de acero inoxidable con receptáculo doble a tierra.


15. PLACAS PREMIUM PRO GRAFITO / PLATA




SPM-1000/P

Placa ciega, de acero inoxidable.

Capacidad	No Aplica
Tamaño	1 Módulo
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Interruptor	Grafito / Plata



Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas



SPM-1006/P

Placa de acero inoxidable con toma TV coaxial.

Entrada	RG - 59
Tamaño	1 Módulo
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Toma	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Toma	Grafito / Plata




Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas




SPM-31/P

Placa de acero inoxidable con interruptor grande de escalera tres vías.

Capacidad	16A 250V~ 60Hz
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Interruptor	Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



Este producto cumple con las normas ANCE



Indicador Fluorescente



Placa de Acero Inoxidable



Módulos de Policarbonato



Chasis Metálico



Incluyen Tornillos

16. PLACAS PREMIUM PRO GRAFITO / PRO PLATA



SPM-121616/P

Placa de acero inoxidable con dos interruptores de 1.5" sencillos.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Interruptor	Grafito / Plata




Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



SPM-121617/P

Placa de acero inoxidable con interruptor sencillo de 1.5" a dos vías y un interruptor de escalera de 1.5" a tres vías.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Interruptor	Grafito / Plata




Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



SPM-121717/P

Placa de acero inoxidable con dos interruptores de escalera de 1.5" a tres vías.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Interruptor	Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas

NOM ANCE
Este producto cumple con las normas ANCE




Indicador Fluorescente


Placa de Acero Inoxidable


Módulos de Policarbonato


Chasis Metálico


Incluyen Tornillos



17. PLACAS PREMIUM PRO GRAFITO / PLATA

SPM-121615/P

Placa de acero inoxidable con un interruptor de 1.5" sencillo de dos vías y un receptáculo de 1.5" sencillo polarizado a tierra.

Capacidad Interruptor	16A 250V~
Capacidad Receptáculo	15A 127V~ 60Hz
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Int - Recep	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Int - Recep	Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas




SPM-121715/P

Placa de acero inoxidable con interruptor de 1.5" sencillo de escalera tres vías y un receptáculo de 1.5" polarizado.

Capacidad Interruptor	16A 250V~
Capacidad Receptáculo	15A 127V~ 60Hz
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Int - Recep	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Int - Recep	Grafito / Plata




Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas





SPM-1204/P

Placa de acero inoxidable con receptáculo dúplex a tierra.

Capacidad	15A 127V~ 60Hz
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Receptáculo	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Receptáculo	Grafito / Plata



Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Este producto cumple con las normas ANCE



Indicador Fluorescente



Placa de Acero Inoxidable



Módulos de Policarbonato



Chasis Metálico



Incluyen Tornillos


18. PLACAS PREMIUM PRO GRAFITO / PLATA



SPM-12010101/P

Placa de acero inoxidable con tres interruptores sencillos de dos vías.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Interruptor	Grafito / Plata




Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas




SPM-12020202/P

Placa de acero inoxidable con tres interruptores de escalera tres vías.

Capacidad	16A 250V~
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Interruptor	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Interruptor	Grafito / Plata




Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



SPM-110309/P

Placa de acero inoxidable con receptáculo sencillo polarizado a tierra y conector dual USB.

Capacidad Receptáculo	15A 127V~ 60 Hz
Capacidad Conector USB	2100mA - 5V~
Tamaño	2 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Recep - USB	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Recep - USB	Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas

NOM ANCE
Este producto cumple con las normas ANCE



Indicador Fluorescente

Placa de Acero Inoxidable

Módulos de Policarbonato

Chasis Metálico

Incluyen Tornillos




19. PLACAS PREMIUM PRO GRAFITO / PLATA

SPM-12010303/P

Placa de acero inoxidable con un interruptor sencillo de dos vías y dos receptáculos sencillos polarizados a tierra.

Capacidad Interruptor	16A 250V~
Capacidad Receptáculo	15A 127V~ 60 Hz
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Int - Recep	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Int - Recep	Grafito / Plata




Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



SPM-12010103/P

Placa de acero inoxidable con dos interruptores sencillos de dos vías y un receptáculo polarizado sencillo a tierra.

Capacidad Interruptor	16A 250V~
Capacidad Receptáculo	15A 127V~ 60 Hz
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Int - Recep	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Int - Recep	Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas





SPM-12030303/P

Placa de acero inoxidable con tres receptáculos polarizados sencillos a tierra.

Capacidad	15A 127V~ 60 Hz
Tamaño	3 Módulos
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Receptáculo	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Receptáculo	Grafito / Plata



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas



Este producto cumple con las normas ANCE



Indicador Fluorescente



Placa de Acero Inoxidable



Módulos de Policarbonato



Chasis Metálico



Incluyen Tornillos


20. PLACAS PREMIUM PRO GRAFITO / PLATA



Receptáculo dúplex, GFCI 15A.

Capacidad	15A
Tensión	125V~
Frecuencia	60 Hz
Tamaño	3 Módulos
Nema	5 - 15 R
Nivel de Disparo	Clase A, 4.6 mA~6mA
Material Placa	Acero Inoxidable
Material Receptáculo	Policarbonato
Color Placa	Steel Gray
Color Receptáculo	Grafito / Plata

SPM-30/P



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 8 pzas

NOM

ANCE

Este producto cumple con las normas ANCE



Placa de Acero Inoxidable



Módulos de Policarbonato



Chasis Metálico



Incluyen Tornillos



SPM-10

Placa de acero inoxidable con chasis metálico, sencilla.

Tamaño	1 Módulo
Material	Acero Inoxidable
Color	Steel Gray




Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas




SPM-11

Placa de acero inoxidable con chasis metálico, dos módulos.

Tamaño	2 Módulos
Material	Acero Inoxidable
Color	Steel Gray




Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas



SPM-12

Placa de acero inoxidable con chasis metálico, tres módulos.

Tamaño	3 Módulos
Material	Acero Inoxidable
Color	Steel Gray




Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas



SPM-14

Placa de acero inoxidable con chasis metálico, módulo sencillo de 1.5".

Tamaño	1 Módulo de 1.5"
Material	Acero Inoxidable
Color	Steel Gray




Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas

22. ACCESORIOS PREMIUM PRO GRAFITO / PLATA



Interruptor sencillo, dos vías.

SPM-01/P



Capacidad 16A 250V ~

Tamaño 1 Módulo

Material Policarbonato

Color Grafito / Plata

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Interruptor de escalera, de tres vías.

SPM-02/P



Capacidad 16A 250V ~

Tamaño 1 Módulo

Material Policarbonato

Color Grafito / Plata

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Interruptor sencillo de 1.5",
dos vías.

SPM-16/P



Capacidad 16A 250V ~

Tamaño 1 Módulo de 1.5"

Material Policarbonato

Color Grafito / Plata

Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas



Interruptor de escalera de 1.5",
tres vías.

SPM-17/P



Capacidad 16A 250V ~


Tamaño 1 Módulo de 1.5"

Material Policarbonato


Color Grafito / Plata

Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas


▶ Apagador Sencillo 2 Vías



▶ Apagador Escalera 3 Vías



23. ACCESORIOS PREMIUM PRO GRAFITO / PLATA



Toma TV coaxial.

SPM-06/P



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Entrada	RG - 59
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata




Dimmer.

SPM-08/P




Caja Máster 360 pzas
Sub Empaque 36 pzas

Capacidad	AC 127V~ 300W
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata




Zumbador alámbrico.

SPM-105/P



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas

Capacidad	127V~ 60Hz 0,43A
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata



Toma telefónica cuatro hilos.

SPM-07/P



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Entrada	RJ -11
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata




Módulo ciego chico.

SPM-00/P



Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 60 pzas

Capacidad	No Aplica
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata



Botón Timbre.

SPM-05/P



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	16A 250V ~
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata

24. ACCESORIOS PREMIUM PRO GRAFITO / PLATA



Receptáculo polarizado, sencillo a tierra.

SPM-03/P




Capacidad	15A 125V ~ 60Hz
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas




Conexión USB doble tipo A.

SPM-09/P



Capacidad	2100mA 5V ~
Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata

Caja Máster 4000 pzas
Sub Empaque 40 pzas




Receptáculo polarizado dúplex, de tierra.

SPM-04/P



Capacidad	15A 127V ~ 60Hz
Tamaño	3 Módulos
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata

Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas



Receptáculo sencillo polarizado de 1.5", a tierra.


SPM-15/P



Capacidad	15A 127V ~ 60Hz
Tamaño	1 Módulo de 1.5"
Material	Policarbonato
Color	Grafito / Plata


Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas

▶ Receptáculo a Tierra




Polarizado 1 Módulo

▶ Receptáculo a Tierra



Polarizado 1.5"

▶ Conexión USB



5V

CLAVIJAS

INDUSTRIALES & DOMÉSTICAS



Clavija de hule a tierra y abrazaderas, dos polos.



26. CLAVIJAS INDUSTRIALES



Clavija de hule a tierra y abrazaderas, dos polos.

 **SC-1709**

Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Capacidad 15A 125V ~
Nema 5-15P



Clavija blindada a tierra y abrazaderas, dos polos.

 **SC-2867**

Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Capacidad 15A 125V ~
Nema 5-15P



Clavija de vinilo a tierra y abrazaderas, dos polos.

 **SC-4867**

Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Capacidad 15A 125V ~
Nema 5-15P



Receptáculo de hule a tierra y abrazaderas, dos polos.

 **SC-222**

Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Capacidad 15A 125V ~
Nema 5-15R



Receptáculo blindado a tierra y abrazaderas, dos polos.

 **SC-2887**

Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Capacidad 15A 125V ~
Nema 5-15R



Receptáculo de vinilo a tierra y abrazaderas, dos polos.

 **SC-4887**

Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Capacidad 15A 125V ~
Nema 5-15R



G - Conector a Tierra W - Conductor Blanco Neutro



Clavija sencilla de hule y cobre.

SC-500

Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 24 pzas



Capacidad 15A 125V ~
Color Negro



Contacto colgante de hule y cobre.

SC-504

Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Capacidad 15A 125V ~
Color Negro



Clavija convertidora redonda a plano.

SC-1151N

Caja Máster 2,000 pzas
Sub Empaque 100 pzas



Capacidad 6A 125V ~
Color Negro



Clavija convertidora aterrizada, de cobre.

SC-419

Caja Máster 900 pzas
Sub Empaque 25 pzas



Capacidad 15A 250V ~
Color Naranja



Clavija blindada polarizada, de dos polos, de cobre.

SC-862

Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 25 pzas



Capacidad 15A 127V ~
Color Plata


LÍNEA ESTÁNDAR

APAGADORES | PLACAS ARMADAS
PLACAS SENCILLAS | PLACAS PARA INTEMPERIE


Contacto de piso empotrado con
registro incluido.



Slow pop-up



GRADO HOSPITALARIO



Receptáculo oculto dúplex aterrizado, 2 polos.

SE-270N/B/M

Capacidad	15A 125V ~ 60Hz
Nema	5 - 15R
Tamaño	2 Módulos
Material	Plástico / Cobre
Color	Naranja / Blanco / Marfil



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Apagador oculto doble, un polo. **SE-271**

Capacidad	10A 125V ~
Nema	5 - 15R
Tamaño	2 Módulos
Material	Plástico / Cobre
Color	Marfil



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Apagador y receptáculo oculto aterrizado, dos polos. **SE-273**

Capacidad	15A 125V ~ 60Hz
Nema	5 - 15R
Tamaño	2 Módulos
Material	Plástico / Cobre
Color	Marfil



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Receptáculo oculto sencillo aterrizado dos polos. **SE-817**

Capacidad	15A 125V ~ 60Hz
Nema	5 - 15R
Tamaño	1 Módulo
Material	Plástico / Cobre
Color	Marfil



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Apagador oculto sencillo un polo. **SE-130**

Capacidad	15A 125V ~
Nema	5 - 15R
Tamaño	2 Módulos
Material	Plástico / Cobre
Color	Marfil




Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Receptáculo dúplex visible, polarizado a tierra. **SR-078**

Capacidad	15A 125V ~ 60Hz
Tamaño	2 Módulos
Material	ABS
Color	Blanco*




Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas



Receptáculo triple visible, con contacto de cobre. **SR-743**

¡IRROMPIBLE!
¡Déjalo caer!

Capacidad	15A 125V ~ 60Hz
Tamaño	3 Módulos
Material	Cobre/Polipropileno
Color	Negro



Caja Máster 240 pzas
Sub Empaque 12 pzas

30. LÍNEA ESTÁNDAR



Receptáculo dúplex, tierra aislada, dos polos, tres hilos.

SE-830B/N

Capacidad	20A
Tensión	125V~
Frecuencia	60 Hz
Tamaño	2 Módulos
Color	Blanco / Naranja



Con tierra aislada y componentes ignífugos.

Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Con caja
slow pop-up



PRESIONE AQUÍ
PARA ABRIR

Receptáculo dúplex, tierra aislada, dos polos, para piso.

SE-300P/PG

Capacidad	15A
Tensión	125V~
Frecuencia	60 Hz
Tamaño	2 Módulos
Color	Plata / Dorado



Nema
5-15R

Caja Máster 20 pzas
Sub Empaque 1 pza



Funciona para instalaciones en lugares húmedos.

Receptáculo dúplex, tierra aislada, dos polos.


SE-300

Capacidad	15A
Tensión	125V~
Frecuencia	60 Hz
Tamaño	2 Módulos
Nivel de Disparo	Clase A, 4.6 mA~6mA
Material Interior	Metal
Material Exterior	Termoplástico
Color	Blanco



Nema
5-15R

Caja Máster 50 pzas
Sub Empaque 10 pzas




Placa doble.

SE-2132N/B/M

Tamaño	2 Módulos
Material	ABS
Color	Naranja / Blanco / Marfil

Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 30 pzas



Placa sencilla, interruptor circular. **SE-2131**

Tamaño	1 Módulo
Material	ABS
Color	Marfil


Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 30 pzas



Placa sencilla, interruptor rectangular. **SE-2134**

Tamaño	1 Módulo
Material	ABS
Color	Marfil


Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 30 pzas



Placa sencilla para intemperie. **SE-1961**

Tamaño	1 Módulo
Material	Policarbonato
Color	Gris

Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Placa doble para intemperie. **SE-1962**

Tamaño	2 Módulos
Material	Policarbonato
Color	Gris

Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas

PORTALÁMPARAS

CONTRATUERCA | VARIOS | PARA CANDIL
DE PORCELANA | CON FOTOCELDAS | CON SENSOR DE MOVIMIENTO
LATONADAS | PARA FLUORESCENTES | LED



PORTALÁMPARAS DE
CONTRATUERCA

33. PORTALÁMPARAS DE CONTRATUERCA



Desnudo contratuerca con tornillos. E-26

 **SP-306B**



Capacidad 250V~ 660W

Contacto Tornillos

Material Fenólico

Color Blanco

Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Desnudo contratuerca con tornillos. E-26

 **SP-306N**



Capacidad 250V~ 660W

Contacto Tornillos

Material Fenólico

Color Negro

Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Sencillo contratuerca para niple. E-26

 **SP-6051B**



Capacidad 4A 250V~ 660W

Contacto Terminales de Presión

Material Plástico PET

Color Blanco

Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Sencillo contratuerca para niple. E-26

 **SP-6051N**



Capacidad 4A 250V~ 660W

Contacto Terminales de Presión

Material Plástico PET

Color Negro

Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Con apagador de llave y contratuerca. E-26.

 **SP-5004**



Capacidad 250V ~ 250W

Contacto Terminales de Presión

Material Fenólico

Color Negro

Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Con apagador de llave y contratuerca. E-26.

 **SP-7004**



Capacidad 250V ~ 250W

Contacto Tornillos

Material Fenólico

Color Negro

Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 50 pzas



UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

34. PORTALÁMPARAS DE CONTRATUERCA / VARIOS



Desnudo contratuerca con cables. E-26

 **SP-618**



Caja Máster 320 pzas
Sub Empaque 25 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Negro



De contratuerca con apagador de cadena. E-26

 **SP-7003**



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 250W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Negro



Sencillo de contratuerca para niple. E-26

 **SP-7021**



Caja Máster 300 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Negro



 ¡IRROMPIBLE! ¡Déjalo caer!
Con rosca para niple E-26

SP-1000C



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 25 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Policarbonato
Color	Café



 ¡IRROMPIBLE! ¡Déjalo caer!
Con rosca para niple E-26

SP-1000M



Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 25 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Policarbonato
Color	Marfil



Para intemperie con cables de 15 cm. E.26

SP-145



Caja Máster 360 pzas
Sub Empaque 30 pzas

Capacidad	250V~ 660W 50/60Hz
Soquet	Cable
Material	Hule
Color	Negro



UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.



Con rosca, para niple.

 **SP-313B**



Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Blanco

Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Con rosca, para niple.

 **SP-313N**



Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Negro

Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Con clavija, E-26.

 **SP-9002B**



Capacidad	125/250V~ 660W
Contacto	Clavija
Material	Fenólico
Color	Blanco

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Con clavija, E-26.

 **SP-9002N**



Capacidad	125/250V~ 660W
Contacto	Clavija
Material	Fenólico
Color	Negro

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Con herraje para tornillo
(escuadra), cables de 15cm. E-26.

 **SP-7013**




Capacidad	125V~ 660W
Soquet	Cables
Material	Fenólico
Color	Negro

Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 80 pzas



UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

36. PORTALÁMPARAS VARIOS




Vista trasera

Base redonda de 4.5"

SP-500

Capacidad	4A 250V~ 100W 60 Hz
Calibre	12AWG/14AWG
Dimensiones	120 x 120mm
Material	Polipropileno
Color	Blanco



Caja Máster 120 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Con apagador rotativo, E-26.

UL SP-927



Caja Máster 460 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Negro



Con apagador de paso para niple, E-26.

UL SP-5006



Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 250W
Contacto	Terminales de Presión
Material	Fenólico
Color	Negro



Con apagador de paso para niple, E-26.

UL SP-7006



Caja Máster 300 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Negro



Sencillo con rosca, para niple E-26.

UL SP-6021



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Fenólico
Color	Negro



UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

37. PORTALÁMPARAS PARA CANDIL



Para niple corto, E-12.

SP-212C



Capacidad	125V~ 75W
Contacto	Terminales de Presión
Herraje	25 mm
Color	Blanco

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Para niple largo, E-12.

SP-212L



Capacidad	125V~ 75W
Contacto	Terminales de Presión
Material	45 mm
Color	Negro

Caja Máster 1500 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Para niple, E-14

SP-314



Capacidad	1A 250V~ 100W
Contacto	Terminales de Presión
Material	Fenólico
Color	Blanco

Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Convertidora de E-12 a E-26.

SP-1226



Capacidad	125V~ 75W
Soquet	Convertidor
Material	Metal / Cartón
Color	Café

Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 100 pzas



Para niple E-12.

UL SP-303



Capacidad	125V~ 75W
Contacto	Tornillos
Herraje	80 mm
Vela	4"

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Para niple ajustable, E-26.

UL SP-308



Capacidad	250V~ 600W
Contacto	Tornillos
Herraje	103-140 mm
Vela	5.5"

Caja Máster 150 pzas
Sub Empaque 50 pzas



UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

38. PORTALÁMPARAS PARA CANDIL / DE PORCELANA



Para niple ajustable, E-12.

 **SP-412**



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	125V~ 75W
Contacto	Tornillos
Herraje	48 mm
Vela	2 1/4"



Para niple ajustable, E-12.

 **SP-4124**



Caja Máster 700 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	125V~ 75W
Contacto	Tornillos
Material	82 - 114 mm
Color	1 5/4"



Base redonda, cerrada de 4.5". E-26

SP-400C

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Porcelana
Color	Marfil




Caja Máster 60 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Base redonda, cerrada de 4.5". E-26

SP-400A

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Porcelana
Color	Marfil



Caja Máster 60 pzas
Sub Empaque 10 pzas



UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

39. PORTALÁMPARAS DE PORCELANA



De dos orificios (4KV) E-26.

 **SP-6015**

Caja Máster 320 pzas
Sub Empaque 80 pzas



Capacidad	600V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Porcelana



De dos orificios E-26.

 **SP-6003**

Caja Máster 320 pzas
Sub Empaque 80 pzas



Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Porcelana



Con herraje para niple E-26.

 **SP-603L**

Caja Máster 320 pzas
Sub Empaque 80 pzas



Capacidad	250V~ 660W
Calibre	18 AWG (15cm)
Material	Porcelana



Con herraje para niple (vertical) E-26.

 **SP-6032**

Caja Máster 320 pzas
Sub Empaque 80 pzas



Capacidad	250V~ 660W
Calibre	18 AWG (15cm)
Material	Porcelana



Con herraje para niple (vertical) E-26.

 **SP-6031**

Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 80 pzas



Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Porcelana



De dos orificios, E-26.

 **SP-6037**

Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 80 pzas



Capacidad	250V~ 660W
Calibre	18 AWG (15cm)
Material	Porcelana



UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

40. PORTALÁMPARAS DE PORCELANA



Con herraje (escuadra) con cables, E-26.

 **SP-6013**

Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 80 pzas



Capacidad	250V~ 660W
Calibre	18 AWG (15 cm)
Material	Porcelana



De dos orificios E-26.

 **SP-519**

Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas



Capacidad	4A 250V~ 660W
Contacto	Opresores
Material	Porcelana



De orificios con cables E-26.

 **SP-519W**

Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas



Capacidad	4A 250V~ 660W
Calibre	18 AWG (15cm)
Material	Porcelana



De dos orificios MOGUL, E-40.

 **SP-990**

Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Capacidad	16A 250V~ 1500W
Contacto	Tornillos
Material	Porcelana



De dos orificios MOGUL, con cables, E-40.

 **SP-990W**

Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Capacidad	16A 250V~ 1500W
Calibre	16 AWG (25 cm)
Material	Porcelana



Convertidora de E-26 a E-40

 **SP-2640**

Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Capacidad	6A 220V~
Base	E-26
Material	Porcelana



UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

41. PORTALÁMPARAS DE PORCELANA



Base cuadrada, E-26.

SP-517

Caja Máster 240 pzas
Sub Empaque 20 pzas



Capacidad 250V~ 660W

Contacto Tornillos

Material Porcelana



Para anuncio, de contratuerca, E-26.

SP-610

Caja Máster 240 pzas
Sub Empaque 20 pzas



Capacidad 250V~ 660W

Contacto Tornillos

Material Porcelana



Convertidora de E-40 a E-26.

SP-4026

Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 20 pzas



Capacidad 4A 250V~ 660W

Base E-40

Material Porcelana

Base rectangular para lámpara
MR-16, base GX-5.30.

SP-506



Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad 250V~ 100W

Calibre 18 AWG

Temp. Máxima 200°

Material Porcelana-Cobre



Base redonda para lámpara MR-16,
base GX-5.30.

SP-507



Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad 250V~ 100W

Calibre 18 AWG

Temp. Máxima 200°

Material Porcelana-Cobre



Base redonda para lámpara dicróica
GU-10.

SP-U10



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad 250V~ 250W

Calibre 18 AWG

Temp. Máxima 200°

Material Porcelana-Cobre



UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

42. PORTALÁMPARAS DE PORCELANA / CON FOTOCELDA / SENSOR



Portalámpara convertidora.

SP-2610

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Capacidad 2A 250V~ 100W

Base E-26 a GU-10

Material PC, Porcelana



Portalámpara convertidora
de E-26 a MR-16.

SP-2616


Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Capacidad 2A 250V~ 100W

Base GX-5.30

Material PC, Porcelana



Duración de encendido
ajutable (Basg. - 2.5min.)



Sensibilidad a la luz
ajutable (-3-2000LUX)

Funciona para:



Lámparas
fluorescentes
60 W



Lámparas
incandescentes
100 W



Lámparas
de LED
20 W



Portalámpara con sensor de
movimiento 360°.

UL SP-360M



Caja Máster 50 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Capacidad 110-220V~

Frecuencia 50 / 60 Hz

Distancia de Detección 6 m

Altura de Detección 2 - 3.5 m

Ángulo de Inspección 360°

Material Plástico

Color Blanco



Características:



Sensor
fotoeléctrico

A- Cuenta con «Caja Giratoria»

Con la ventana del sensor abierta, funciona como fotocelda. Al contacto con la luz realiza la función de apagar y en la oscuridad se enciende automáticamente.

B- Ventana totalmente cubierta por la caja giratoria: El sensor estará fuera de funcionamiento y el portalámpara tendrá la función de encendido.

Funciona para:



Lámparas
fluorescentes
60 W




Lámparas
incandescentes
150 W



Lámparas
de LED
60 W

Portalámpara con fotocelda eléctrica.

UL SQ-261



Caja Máster 50 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad 120V~ 150W

Frecuencia 50 / 60 Hz

Distancia de Detección 6 m

Altura de Detección 2 - 3.5 m

Ángulo de Inspección 360°

Material Plástico

Color Blanco



UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

43. PORTALÁMPARAS LATONADAS



Sencillo para niple, E-26.

 **SP-8002**

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Latón
Color	Dorado

Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Sencillo para niple, E-26.

 **SP-8002P**

Capacidad	250V~ 660W
Contacto	Tornillos
Material	Latón
Color	Plata

Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Con apagador de cadena para niple. E-26.

 **SP-8003**

Capacidad	250V~ 250W
Contacto	Tornillos
Material	Latón
Color	Dorado

Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Con apagador de llave para niple. E-26.

 **SP-8004**

Capacidad	250V~ 250W
Contacto	Tornillos
Material	Latón
Color	Dorado

Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Con apagador de paso para niple E-26.

 **SP-8006**

Capacidad	250V~ 250W
Contacto	Tornillos
Material	Latón
Color	Dorado

Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 50 pzas



UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

44. PORTALÁMPARAS FLOUORESCENTES / LED



Para tubo T-5, montaje horizontal.

 **SF-230**

Lámpara	FL 4 - 8W
Base	G - 5
Material	PBT - Cobre
Color	Blanco

Caja Máster 4000 pzas
Sub Empaque 100 pzas



Para tubo, T-8.

SF-217

Lámpara	FL 10-40W
Base	G - 13
Material	Plástico
Color	Blanco

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas




Para tubo T-12.

SF-310

Lámpara	FL 10 - 40W
Base	G - 13
Material	PBT - Cobre
Color	Blanco

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Compacta para PL.

 **SF-332**

Lámpara	PL 5W -13W
Base	G - 23
Material	PBT - Cobre
Color	Blanco

Caja Máster 750 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Para tubo T-8, montaje horizontal.

SF-400

Lámpara	FL 10 - 40W
Base	G - 13
Capacidad	600V~ 660W
Material	Plástico
Color	Blanco

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 100 pzas



Para tubo T-8, (curvalum) montaje horizontal.

SF-411

Lámpara	FL 32 - 40W
Base	G - 13
Capacidad	600V~ 600W
Material	Plástico
Color	Blanco

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas




UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.

DIMMERS

ATENUADORES DE INTENSIDAD



INTENSIDAD DE BRILLO



0 - 100%



*Dimmer sencillo de
botón grande.*

46. DIMMERS ATENUADORES DE INTENSIDAD




Sencillo de botón grande. **SD-801M / SD-802B**

Capacidad	127V~ 800W 50 / 60Hz
Secuencia	Ajustable
Lámpara	LED/ Incandescente
Material	Plástico
Color	Marfil / Blanco




Funciona para:
 Lámparas incandescentes
 Lámparas de LED atenuables

Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas



Dimmer chico.

SD-03




Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 25 pzas

Capacidad	120V~ 60-300W
Calibre	18 AWG (15 cm)
Secuencia	Ajustable
Material	Cartón
Color	Dorado


Funciona para:

Lámparas incandescentes
 Lámparas de LED atenuables



Dimmer chico.

SD-03P



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 25 pzas

Capacidad	120V~ 60-300W
Calibre	18 AWG (15 cm)
Secuencia	Ajustable
Material	Cartón
Color	Plata

Funciona para:

Lámparas incandescentes
 Lámparas de LED atenuables



Dimmer grande.

SD-237



Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Capacidad	120V~ 500W
Calibre	18 AWG (15 cm)
Secuencia	Ajustable
Material	Cartón
Color	Dorado

Funciona para:

Lámparas incandescentes
 Lámparas de LED atenuables



Dimmer grande.

SD-237P

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 25 pzas

Capacidad	120V~ 500W
Calibre	18 AWG (15 cm)
Secuencia	Ajustable
Material	Cartón
Color	Plata

Funciona para:

Lámparas incandescentes
 Lámparas de LED atenuables

FOTOCELDAS

& SENSORES DE MOVIMIENTO

Sensor de movimiento para
techo, infrarojo (PIR)360°.





Base para fotocelda.

SQ-01




Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	10A 230V~
Potencia	1000W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Calibre	16 AWG (30 cm)
Material	Policarbonato
Color	Negro



Base para fotocelda con ménsula.

SQ-02



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	10A 480V~ / 1800VA
Potencia	1000W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Calibre	18 AWG (30 cm)
Material	Poliamida (PA) 66
Color	Negro



Fotocelda eléctrica.

SQ-100



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 25 pzas

Capacidad	10A 120V~
Potencia	100W
Frecuencia	60 Hz
Nivel Lumínico	Si: <20 Lux No: >80 Lux
Calibre	18 AWG (10 cm)
Material	Policarbonato
Color	Negro

Funciona para:



Fotocelda eléctrica.

SQ-105



Caja Máster 240 pzas
Sub Empaque 2 pzas

Capacidad	120V~
Potencia	1800W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Nivel Lumínico	Si: <20 Lux No: >80 Lux
Calibre	18 AWG (16 cm)
Material	Policarbonato
Color	Negro

Funciona para:



Ménsula anodizada para base de fotocelda.

SQ-M3



Caja Máster 300 pzas
Sub Empaque 1 pza

Dimensiones	3.5cm*8cm*3cm
Material	Metal Anodizado
Color	Plata



Fotocelda eléctrica.

SQ-127




Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	10A 127V~
Potencia	1000W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Nivel Lumínico	Si: <20 Lux No: >80 Lux
Material	Policarbonato
Color	Transparente



Fotocelda eléctrica.

SQ-220



Caja Máster 200 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	10A 220V~
Potencia	2000W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Nivel Lumínico	Si: <20 Lux No: >80 Lux
Material	Policarbonato
Color	Transparente



Fotocelda eléctrica multivoltaje.

SQ-1020




Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	10A 110-130V~ 10A 220-240V~
Potencia	1000W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Nivel Lumínico	Si: <20 Lux No: >80 Lux
Material	ABS
Color	Gris



Fotocelda eléctrica multivoltaje.  **SQ-3050**



Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	10A 90-130V~ 10A 220-305V~
Potencia	1000W / 1800W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Nivel Lumínico	Si: <20 Lux No: >80 Lux
Material	ABS
Color	Azul



UL es el líder en el desarrollo de normas. Ellos certifican productos con calidad internacional, verificando el cumplimiento de reglamentos, revisando el diseño del producto y realizando pruebas de rendimiento para asegurarse que los productos la cumplan.


50. SENSORES DE MOVIMIENTO



Sensor de movimiento para techo,
infrarojo 360°.

SSM-10

Capacidad	15A 110-240V~
Potencia	2000W
Frecuencia	50/60 Hz
Rango de Detección	16m
Altura de Instalación	1 a 3.5 m
Sensibilidad a la Luz	<5 Lux - 2000 Lux
Velocidad de Detección	0.6 - 1.5 m/s
Temperatura	-20°C ± 40°C
Material	Policarbonato
Color	Blanco



Caja Máster 50 pzas
Sub Empaque 1 pza

Uso: Interiores



Pasillos



Casas



Oficinas /
Edificios

Funciona con:



Lámparas
fluorescentes



Lámparas
incandescentes



Lámparas
de LED



Temporizador de encendido:
de 7 segundos a 8 minutos.



Sensor de movimiento para techo,
infrarojo (PIR) 360°.

SSM-28A

Capacidad	15A 110-240V~
Potencia	2000W
Frecuencia	50/60 Hz
Rango de Detección	8m
Altura de Instalación	1.5 a 3.5 m
Sensibilidad a la Luz	<5 Lux - 2000 Lux
Velocidad de Detección	0.6 - 1.5 m/s
Temperatura	-20°C ± 40°C
Material	Policarbonato
Color	Blanco



Caja Máster 40 pzas
Sub Empaque 1 pza

Uso: Interiores



Pasillos



Casas



Oficinas /
Edificios

Funciona con:



Lámparas
fluorescentes



Lámparas
incandescentes



Lámparas
de LED




Temporizador de encendido:
de 3 segundos a 7 minutos.



APAGADORES

DE PASO

*Apagador sensible al tacto
(Touch Switch)*



Funcionan para lámparas de LED atenuables



Apagador incandescente sensible al tacto.

SA-01



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	1.25A 120V~ 150W 60Hz
Calibre	18 AWG
Secuencia	Bajo-Medio-Alto-NO
Material	Plástico
Color	Negro



Apagador sensible al tacto (Touch Switch)

SA-01L



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	1.25A 6-30V~ 60Hz
Calibre	18 AWG
Secuencia	Bajo-Medio-Alto-NO
Material	Plástico
Color	Negro

Diagrama de conexión SA-01.





Diagrama de conexión SA-01L.



Sensible al tacto.



Apagador de paso rotativo.

SA-102B

Capacidad 6A 125V~

Calibre 18 AWG 2C

Acción Si - No

Material Fenólico

Color Blanco

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Apagador de paso rotativo.

SA-102C

Capacidad 6A 125V~

Calibre 18 AWG 2C

Acción Si - No

Material Fenólico

Color Café

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Apagador de paso rotativo.

SA-102N

Capacidad 6A 125V~

Calibre 18 AWG 2C

Acción Si - No

Material Fenólico

Color Negro

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Apagador de paso ovalado.

SA-032B

Capacidad 3A 250V~

Calibre 18 AWG 2C

Acción Si - No

Material Fenólico

Color Blanco

Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Apagador de paso rotativo.

SA-032N

Capacidad 3A 250V~

Calibre 18 AWG 2C

Acción Si - No

Material Fenólico

Color Negro

Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Apagador de paso rotativo.

SA-032T

Capacidad 3A 250V~

Calibre 18 AWG 2C

Acción Si - No

Material Fenólico

Color Transparente

Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



54. APAGADORES DE PASO



Apagador de tipo pera grande.

SA-104B

¡IRROMPIBLE!
¡Déjalo caer!



Capacidad	4A 220V~
Calibre	18 AWG 2C
Material	Plástico
Color	Blanco

Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 20 pzas



Apagador de tipo pera grande.

SA-104N

¡IRROMPIBLE!
¡Déjalo caer!



Capacidad	4A 220V~
Calibre	18 AWG 2C
Material	Plástico
Color	Negro

Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 20 pzas



Apagador de paso rectangular.

SA-307B

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Capacidad	3A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Material	Plástico
Color	Blanco



Apagador de paso rectangular.

SA-307N

Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Capacidad	3A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Material	Plástico
Color	Negro



Apagador de paso para piso.

SA-227B

Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 25 pzas



Capacidad	2A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Material	Plástico
Color	Blanco



Apagador de paso para piso.

SA-227N

Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 25 pzas



Capacidad	2A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Material	Plástico
Color	Negro



Apagador de paso deslizable.

SA-106

Caja Máster 600 pzas
Sub Empaque 30 pzas



Capacidad	6A 125V~
Calibre	18 AWG 2C
Material	Plástico
Color	Blanco

TIMBRES

INALÁMBRICOS | ALÁMBRICOS



*Timbre Inalámbrico
32 Sonidos*


56. TIMBRES INALÁMBRICOS



Timbre inalámbrico.

IP44 **ST-OSLO**

Transmisor	1 Batería de 23A 12V~
Receptor	70mA 127V~ 2.5W 50/60Hz
Alcance	200m
Color	Blanco



Caja Máster 40 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Características:


36 sonidos
seleccionables


Control de volumen
(4 niveles)


Luz indicadora
del receptor



Timbre inalámbrico.

IP44 **ST-LONDON**

Transmisor	1 Batería de 12Vcc 23A
Receptor	70mA 127V~ 2.5W 50/60Hz
Alcance	120 m
Color	Negro



Caja Máster 40 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Características:


32 sonidos
seleccionables


Control de volumen
(3 niveles)


Luz indicadora
del receptor



¡Con sonido Hi-Fi!
(Alta fidelidad)



Grabado de protección IP44, producto apto para exteriores,
con resistencia al polvo y al agua.



Timbre inalámbrico.

ST-STAR I

Transmisor	1 Batería de 23A 12V~
Receptor	70mA 127V~ 2.5W 50/60Hz
Alcance	100m
Color	Blanco - Azul



Caja Máster 40 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Características:



32 sonidos seleccionables



Control de volumen (3 niveles)



Luz indicadora del receptor



Timbre inalámbrico.

ST-STAR II

Transmisor	1 Batería de 23A 12V~
Receptor	70mA 127V~ 2.5W 50/60Hz
Alcance	100m
Color	Blanco - Plata



Caja Máster 40 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Características:



32 sonidos seleccionables



Control de volumen (2 niveles)



Luz indicadora del receptor



Timbre inalámbrico.

ST-GALAXY

Transmisor	1 batería de 12Vcc 23A
Receptor	70mA 127V~ 2.5W 50/60Hz
Alcance	100m
Color	Blanco - Azul



Caja Máster 40 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Características:



32 sonidos seleccionables



Luz indicadora del receptor



¡Con 64 códigos para evitar interferencia!

58. TIMBRES ALÁMBRICOS



Zumbador eléctrico.

ST-RONZATORE




Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Capacidad	0.43 127V~ 60 Hz
Sonido	Zumbador
Material	Plástico
Color	Blanco



Timbre alámbrico.

ST-NAPOLES



Caja Máster 60 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Sonido	Ding Dong
Material	Plástico
Color	Marfil



Timbre alámbrico.

ST-TURÍN




Caja Máster 50 pzas
Sub Empaque 10 pzas

Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Sonido	Ding Dong
Material	Plástico
Color	Blanco



Timbre alámbrico.

ST-3102



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Sonido	Ding Dong
Material	Plástico
Color	Marfil



Timbre alámbrico.

ST-VENECIA



Caja Máster 24 pzas
Sub Empaque 12 pzas

Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Sonido	Ding Dong
Material	Plástico
Color	Blanco



Timbre alámbrico.

ST-3202



Caja Máster 80 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Sonido	Ding Dong
Material	Plástico
Color	Marfil



Campana timbre industrial.

ST-602




Caja Máster 100 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Decibeles	90dB
Diámetro	76 mm
Material	Acero
Color	Blanco



Campana timbre industrial.

ST-604




Caja Máster 30 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Decibeles	93dB
Diámetro	106 mm
Material	Acero
Color	Rojo



Campana timbre industrial.

ST-606




Caja Máster 20 pzas
Sub Empaque 1 pza

Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Decibeles	95dB
Diámetro	140 mm
Material	Acero
Color	Rojo



Campana timbre industrial.

ST-608



Caja Máster 10 pzas
Sub Empaque 1 pza


Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Decibeles	98dB
Diámetro	167 mm
Material	Acero
Color	Rojo



Campana timbre industrial.

ST-610

Capacidad	0.43A 127V~ 60Hz
Decibeles	102dB
Diámetro	227 mm
Material	Acero
Color	Rojo



Caja Máster 4 pzas
Sub Empaque 1 pza

INTERRUPTORES

BALANCÍN | PALANCA | PRESIÓN | PALANCA



Interruptor de presión redondo.



61. INTERRUPTORES DE BALANCÍN



Redondo.

SI-13

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Capacidad	4A 220V~
Acción	Sí-No
Material	Plástico
Color	Negro



Redondo.

SI-13P

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Capacidad	4A 220V~
Acción	Sí-No
Material	Plástico
Color	Rojo



Rectangular con piloto.

SI-101

Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Capacidad	4A 220V~
Acción	Sí-No
Material	Plástico
Color	Negro - Rojo



De balancín, tres pasos.

SI-603

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Capacidad	4A 220V~
Acción	Sí-No-Sí
Material	Plástico
Color	Negro



Rectangular.

SI-606

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Capacidad	4A 220V~
Acción	Sí-No
Material	Plástico
Color	Negro

62. INTERRUPTORES DE PALANCA



De palanca con cables.

SI-202



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	6A 125V~
Circuito	1P / 1T
Calibre	18 AWG (15 cm)
Acción	Sí-No
Material	Metal
Color	Negro



De palanca con cables.

SI-203



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	6A 125V~
Circuito	1P / 1T
Calibre	18 AWG (15 cm)
Acción	Sí-No
Material	Metal
Color	Blanco



De palanca.

SI-1021




Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	15A 125V~
Circuito	1P / 1T
Terminales	2 Tornillos
Acción	Sí-No
Material	Metal
Color	Negro



De palanca.

SI-1121




Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	15A 125V~
Circuito	1P / 1T
Terminales	3 Tornillos
Acción	Sí-Sí
Material	Metal
Color	Negro



De palanca.

SI-1122



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	15A 125V~
Circuito	1P / 2T
Terminales	3 Tornillos
Acción	Sí-No-Sí
Material	Metal
Color	Negro



De palanca.

SI-1221



Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	15A 125V~
Circuito	2P / 1T
Terminales	4 Tornillos
Acción	Sí-No
Material	Metal
Color	Negro



De presión cuadrado.

SI-506

Caja Máster 2500 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Capacidad	3A 125V~
Acción	Sí-No
Material	Plástico
Color	Negro - Rojo



De presión redondo.

SI-507

Caja Máster 2500 pzas
Sub Empaque 50 pzas




Capacidad	3A 125V~
Acción	Sí-No
Material	Plástico
Color	Negro - Rojo



De presión cuadrado (PUSH).

SI-508

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 50 pzas



Capacidad	3A 125V~
Acción	No-Sí
Material	Plástico
Color	Negro - Rojo



De presión (PUSH).

SA-017

Caja Máster 2000 pzas
Sub Empaque 100 pzas



Capacidad	4A 125V~ 60 Hz
Calibre	18 AWG 2C
Acción	Sí-No
Material	Plástico
Color	Blanco

64. INTERRUPTORES DE CADENA



Dos circuitos, cuatro posiciones.

SI-209



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Secuencia	6A 125V~
Circuito	L-1-2-3, L-2-3 L-1-3, L-1-2
Posiciones	4
Calibre	18 AWG 105 °C
Material	PC / Cobre
Color	Negro / Dorado



Dos circuitos, cuatro posiciones.

SI-209P



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Secuencia	6A 125V~
Circuito	L-1-2-3, L-2-3 L-1-3, L-1-2
Posiciones	4
Calibre	18 AWG 105 °C
Material	PC / Cobre
Color	Negro / Plata



Dos posiciones.

SI-7001



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 100 pzas

Secuencia	3A 125V~
Acción	Sí-No
Calibre	18 AWG 105 °C
Material	PC / Cobre
Color	Negro / Dorado



Dos posiciones.

SI-7001P



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 100 pzas

Secuencia	3A 125V~
Acción	Sí-No
Calibre	18 AWG 105 °C
Material	PC / Cobre
Color	Negro / Plata



Tres velocidades, cuatro posiciones.

SI-208



Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Secuencia	6A 125V~
Circuito	L-1, L-2, L-3, NO
Velocidades	3
Calibre	18 AWG 105 °C
Material	PC / Cobre
Color	Negro / Rojo



*Capacitor, soporta hasta
70°C.*

CAPACITORES


PARA VENTILADOR

66. CAPACITORES PARA VENTILADOR



Temperatura máxima 70°C.

SV-1.5




Caja Máster 1320 pzas
Sub Empaque 132 pzas

Capacidad	1.5 (µF)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	±5%
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



Temperatura máxima 70°C.

SV-1.5+3




Caja Máster 640 pzas
Sub Empaque 80 pzas

Capacidad	1.5 + 3 (µF)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	±5%
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



Temperatura máxima 70°C.

SV-2+5




Caja Máster 560 pzas
Sub Empaque 70 pzas

Capacidad	2+5 (µF)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	±5%
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



Temperatura máxima 70°C.

SV-3.5




Caja Máster 800 pzas
Sub Empaque 100 pzas

Capacidad	3.5 (µF)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	±5%
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



Temperatura máxima 70°C.

SV-4




Caja Máster 720 pzas
Sub Empaque 90 pzas

Capacidad	4.0 (µF)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	±5%
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



Temperatura máxima 70°C.

SV-4+5+6



Caja Máster 216 pzas
Sub Empaque 36 pzas


Capacidad	4+5+6 (µF)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	±5%
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro

67. CAPACITORES PARA VENTILADOR



Temperatura máxima 70°C.

SV-5




Caja Máster 680 pzas
Sub Empaque 85 pzas

Capacidad	5 (µF)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	±5%
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



Temperatura máxima 70°C.

SV-5+5




Caja Máster 416 pzas
Sub Empaque 52 pzas

Capacidad	5+5 (µF)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	±5%
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



Temperatura máxima 70°C.

SV-5+5+5




Caja Máster 240 pzas
Sub Empaque 40 pzas

Capacidad	5+5+5 (µF)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	±5%
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	18 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



Temperatura máxima 70°C.

SV-6




Caja Máster 640 pzas
Sub Empaque 80 pzas

Capacidad	6.0 (µF)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	±5%
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



Temperatura máxima 70°C.

SV-7




Caja Máster 640 pzas
Sub Empaque 80 pzas

Capacidad	7.0 (µF)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	±5%
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro



Temperatura máxima 70°C.

SV-9



Caja Máster 560 pzas
Sub Empaque 70 pzas

Capacidad	9.0 (µF)
Rango	250V~ AC
Tolerancia	±5%
Ciclos	50/60 Hz
Calibre	22 AWG (10cm)
Material	Plástico
Color	Negro

ACCESORIOS

REGADERA | TABLETAS DE TERMINALES | CONECTORES | SUJETADORES



thermo
relax

Manguera con regadera manual






thermo
relax
SRE-100

Manguera con regadera manual.

Potencia	4,400W
Tensión	127V~
Disyuntor	35A
Sección de Conductor	4mm ² / 10AWG
Frecuencia	60 Hz
Presión de Funcionamiento	Min. 10kPa o 1mca 1,45psi Max. 400kPa o 40mca 58psi
Conexión Eléctrica	Cables blancos: Fase/Neutro (127V~) Cable verde: Puesto a tierra
Resistencia al Agua	22 °C no debe ser inferior a 1,300 Ohm x cm
Sistema de Puesta a Tierra	Si
Conexión Hidráulica	Roscado Macho 1/2"
Grado de Protección	IP 24
Material	Plástico
Color	Blanco / Azul



TRES POSICIONES



Caja Máster 4 pzas
Sub Empaque 1 pza

Resistencia de repuesto para regadera eléctrica.

SRE-101




Capacidad 35A 127V~ 4,400W
Material Nicromo / Cobre




Caja Máster 1000 pzas
Sub Empaque 1 pza

70. ACCESORIOS VARIOS *TABLETA DE TERMINALES*




Tableta de terminales.

SX-8/12




Caja Máster 750 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	17.5A 450V~
A (mm)	95
B (mm)	16
C (mm)	13
Calibre	14
Material	Nylon / Acero
Color	Blanco




Tableta de terminales.

SX-10/12




Caja Máster 500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Capacidad	24A 450V~
A (mm)	117
B (mm)	20
C (mm)	15.5
Calibre	12
Material	Nylon / Acero
Color	Blanco




Tableta de terminales.

SX-12/12




Caja Máster 400 pzas
Sub Empaque 40 pzas

Capacidad	41A 500V~
A (mm)	140
B (mm)	24
C (mm)	18.5
Calibre	10
Material	Nylon / Acero
Color	Blanco



Tableta de terminales.

SX-14/12




Caja Máster 250 pzas
Sub Empaque 25 pzas

Capacidad	57A 500V~
A (mm)	158
B (mm)	26
C (mm)	25.5
Calibre	8
Material	Nylon / Acero
Color	Blanco



Conector para cable, interior metálico. **S-P1**




Caja Máster 20,000 pzas
Sub Empaque 1000 pzas

Calibre	16 -18 AWG
A (mm)	15.2
B (mm)	8.6
C (mm)	6.7
Rango	300V~
Temperatura	105°
Material	PVC / Alambre de Acero
Color	Gris



Conector para cable, interior metálico. **S-P2**




Caja Máster 20,000 pzas
Sub Empaque 1000 pzas

Calibre	14- 16 AWG
A (mm)	17.6
B (mm)	9.8
C (mm)	7.4
Rango	300V~
Temperatura	105°
Material	PVC / Alambre de Acero
Color	Azul



Conector para cable, interior metálico. **S-P3**




Caja Máster 10,000 pzas
Sub Empaque 500 pzas

Calibre	12 - 14 AWG
A (mm)	22
B (mm)	12
C (mm)	9.9
Rango	300V~
Temperatura	105°
Material	PVC / Alambre de Acero
Color	Naranja




Conector para cable, interior metálico. **S-P4**



Caja Máster 8000 pzas
Sub Empaque 500 pzas

Calibre	10 - 12 AWG
A (mm)	24.5
B (mm)	14
C (mm)	11
Rango	300V~
Temperatura	105°
Material	PVC / Alambre de Acero
Color	Amarillo

72. ACCESORIOS VARIOS SUJETADOR PARA CABLE / EXTENSIÓN PARA VENTILADOR




Sujetador para cable.

Caja Máster 5000 pzas
Sub Empaque 1000 pzas



SV-07B

Material	Plástico
Color	Blanco





Sujetador para cable.

Caja Máster 5000 pzas
Sub Empaque 1000 pzas



SV-07N

Material	Plástico
Color	Blanco



Extensión para ventilador.

SV-006



Caja Máster 2500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Longitud	20 cm
Material	Metal / Madera
Color	Dorado



Extensión para ventilador.

SV-006P



Caja Máster 2500 pzas
Sub Empaque 50 pzas

Longitud	20 cm
Material	Metal / Madera
Color	Plata

Los pedidos aceptados por la empresa deben tener un valor mínimo de \$5,000.00 MXN antes de I.V.A. La compra mínima deberá ser sub empaque o caja máster. La lista de precios está cotizada en moneda nacional por unidad y no incluye el 16% de I.V.A. Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

EMBARQUES

Todos los embarques son enviados desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, "por cobrar" por la línea transportista de su elección (en caso de no especificarlo, se utilizará el servicio de paquetería que designe nuestra empresa). Todos los embarques se envían asegurados, a menos de que el cliente especifique lo contrario por escrito, ya que la mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente. Las cajas se transportan cerradas y encintadas, y no deben llegar a su destino violadas o alteradas. En caso contrario, avise inmediatamente al departamento de Atención a Clientes al (33) 3832 6556 ó 59. No reciba las cajas sin antes verificar que los productos estén completos y en buen estado; de no ser así, el cliente deberá denunciarlo a la compañía transportista.

GARANTÍAS Y DEVOLUCIONES

Para efecto de devoluciones y/o garantías, es necesario que contacte a su representante de ventas o al departamento de Atención a Clientes para que certifique que no se trata de un caso improcedente.

Todas las devoluciones y/o garantías deben ser autorizadas por el departamento de Atención a Clientes, siendo necesario el envío de una relación por escrito de la mercancía a devolver. Cuando la devolución es atribuible a un error de Grupo Supplier, los cargos son asumidos por nuestra cuenta. En caso contrario, son responsabilidad del cliente.

Todos los productos deben encontrarse en buen estado y no ser productos discontinuados. Las garantías del producto son exclusivamente por defectos de fabricación; los productos rotos, reparados y/o usados no tienen garantía.

No se aceptan devoluciones y/o garantías posteriores a 30 días después de la fecha de la factura.

Línea de porcelana se acredita sólo al 50%.

V.10

DESCUBRE MÁS **PRODUCTOS**



 grupo_supplier

 Grupo Supplier

www.gruposupplier.com