

CATÁLOGO 2025

P l a c a s




winLED
Más que Iluminación

artlite
ILUMINACIÓN LED



BLANCO BRILLANTE

APL-002



- 📱 Placa de Circuito Fallo a Tierra GFCI
- ⚡ 100-132V~50/60Hz
- Ⓐ 20A
- 💎 CU + PC + Acero Galvanizado
- 📏 70x115x40mm
- 🛡️ IP20
- 📜 Estandar UL943 / UL498
- ⚡ Velocidad de desconexión (0.025 seg.)
- 🌡️ Operaciones: -35° a 66°C
- 👤 95%
- ⚡ Hasta 1250V AC (Voltaje Dieléctrico)
- ⚡ 10 kA

Nivel de conmutación: Clase A (de 4 a 6 mA)

Contacto Dúplex falla a tierra GFCI. Placa incorporada con LED indicador.
Botón de prueba (TEST) y Botón de restablecimiento (RESET).




*Excepto 3 años
de APL-107

ar7lite
ILUMINACIÓN LED

GRIS METÁLICO


APL-101




- Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




PLACAS PREMIUM

**APL-102**


- Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

**APL-103**


- Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

**APL-104**

- Placa de Contacto Doble
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

**APL-105**

- Placa de Contacto y
Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




APL-106

- Placa de Contacto y Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20



APL-107




- Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




*Carga Regular




**APL-108**

- Placa de Contacto Telefónico
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

**APL-109**


- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

**APL-110**

- Placa de Contacto Coaxial para Televisión
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




APL-111



- Placa de Contacto Atenuador
Iluminación Máxima de 100W
- 100-127V~50/60Hz
- 0.78A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20
- Atenuador




APL-112



- Placa Tapa Ciega
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20



APL-113



- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20






*Excepto 3 años
de APL-207




APL-201



- 📄 Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡️ IP20

APL-202





- 📄 Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡️ IP20





APL-203

- Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato +
Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-204

- Placa de Contacto Doble
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato +
Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-205

- Placa de Contacto
Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato +
Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-206


- Placa de Contacto y
Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato +
Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



*Aplica en modelo
APL-207

APL-207



BLANCO BRILLANTE



- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




*Carga Regular





APL-208

- Placa de Contacto Telefónico
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-209

- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-210



- Placa Contacto Coaxial para Televisión
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




APL-211

- Placa de Contacto Atenuador Iluminación Máxima de 100W
- 100-127V~50/60Hz
- 0.78A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20
- Atenuador




APL-212

-  Placa Tapa Ciega
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20


APL-213

-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



¡Controla la luz desde cualquier punto!


Componente eléctrico de 4 vías utilizado para controlar la iluminación desde múltiples ubicaciones dentro de un área. Utilizado en sistemas de iluminación escalonada en escaleras o pasillos largos donde se requiera que varios interruptores controlen una luz.


APL-001

*Se puede instalar en los modelos APL-203, APL-206 y APL-212





-  Módulo Apagador de 1 Interruptor y 4 Vías
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  24x48x34mm
-  IP20



APL-301


- Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20





APL-302

- Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




APL-303


- 📄 Placa Apagadores 3 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓐ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- ✅ IP20



APL-304


- 📄 Placa de Contacto Doble
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓐ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- ✅ IP20


APL-305



- 📄 Placa de Contacto y Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓐ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- ✅ IP20





APL-306

- Placa de Contacto y Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




APL-308

- Placa de Contacto Telefónico
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-307




- Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



*Carga Regular





APL-309

Placa de Contacto Red Lan
RJ45 CAT5

Policarbonato +
Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20


APL-310

Placa de Contacto Coaxial
para Televisión


Policarbonato +
Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20




APL-311



- Placa de Contacto Atenuador
Iluminación Máxima de 100W
- 100-127V~50/60Hz
- 0.78A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20
- Atenuador



APL-312



- Placa Tapa Ciega
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20






*Excepto 3 años
de APL-307



APL-313

NEGRO MATE



- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



PLACAS PREMIUM



GRIS OXFORD

- Placa de doble Contacto POP UP
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero + PC + Hierro Galvanizado
- 120x120x55 mm
- IP54

APL-003

PLACAS POP-UP

NEGRO BRILLANTE


- 📄 Placa de doble Contacto POP UP
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓐ 15A
- 💎 Acero + PC + Hierro Galvanizado
- 📏 120x120x55 mm
- ✓ IP54

APL-004

PLACAS POP-UP




*Excepto 3 años
de APL-407




APL-402

- Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20


APL-401



- Placa Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-403




- Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




**APL-404**

- 📱 Placa de Contacto Doble
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⓐ 15A
- 💎 Plástico ABS
- ↔ 75x118mm
- 🛡 IP20


**APL-405**

- 📱 Placa de Contacto y Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⓐ 15A
- 💎 Plástico ABS
- ↔ 75x118mm
- 🛡 IP20




APL-406

- Placa de Contacto y Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20





APL-407

- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20





APL-408

- Placa de Contacto Telefónico
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-409

- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



APL-410



Placa de Contacto Coaxial
para Televisión


Plástico ABS

75x118mm

IP20



APL-411



Placa de Contacto Atenuador
Iluminación Máxima de 100W

100-127V~50/60Hz

0.78A


Plástico ABS

75x118mm


IP20

Atenuador






APL-412



-  Placa Tapa Ciega
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20




APL-413




-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20



**APL-501**

- 📄 Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡️ IP20

**APL-502**

- 📄 Placa Apagadores
- 2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡️ IP20





*Excepto 3 años
de APL-507





APL-503

- Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro
Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




APL-505

- Placa de Contacto
y Apagador 1 Interruptor
y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro
Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




APL-504

- Placa de Contacto Doble
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato
+ Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




APL-506

- Placa de Contacto y
Apagadores 2
Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato
+ Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-507



Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y Tipo C)

127/250V~50/60Hz

USB Salida 5V Máx. 2.1A

15A

Policarbonato + Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20




USB



Tipo C

*Carga Regular




APL-508

Placa de Contacto Telefónico


Policarbonato + Hierro Galv.

75x118mm


IP20



TELÉFONO



APL-509




Placa de Contacto Red Lan
RJ45 CAT5


Policarbonato +
Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20



LAN



APL-510

- Placa de Contacto Coaxial para Televisión
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




APL-511

- Placa de Contacto Atenuador Iluminación Máxima de 100W
- 100-127V~50/60Hz
- 0.78A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20
- Atenuador




ATENUADOR



**APL-512**

-  Placa Tapa Ciega
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20

**APL-513**


-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20




*Excepto 3 años
de APL-607




APL-601



- Placa Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-602




- Placa Apagadores
- 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20

APL-603




- Placa Apagadores
- 3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




**APL-604**

- Placa de Contacto Doble
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20


**APL-605**

- Placa de Contacto y Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-606

- Placa de Contacto y Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-607

- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20





APL-608

- Placa de Contacto Telefónico
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-609

- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



APL-610




Placa de Contacto Coaxial
para Televisión


Plástico ABS

75x118mm

IP20



APL-611



Placa de Contacto Atenuador
Iluminación Máxima de 100W

100-127V~50/60Hz

0.78A


Plástico ABS

75x118mm


IP20

Atenuador







APL-612



APL-613



- Placa Tapa Ciega
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20






WPL-301



- Placa Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20



WPL-302



- Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20



WPL-303




- Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20






WPL-304




- Placa de Contacto Doble
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20



WPL-305




- Placa de Contacto y Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20

**WPL-307**


- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20



*Carga Regular

WPL-308

- Placa de Contacto Telefónico
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20


**WPL-309**

- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20




WPL-310

- Placa de Contacto Coaxial para Televisión
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20




WPL-311

- Placa de Contacto Atenuador Iluminación Máxima de 100W
- 100-127V~50/60Hz
- 0.78A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20
- Atenuador




WPL-312

- Placa Tapa Ciega
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20



WPL-313

- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20



CATÁLOGO 2025

P l a c a s



winLED
Más que Iluminación



www.innlite.com



*3 Años en Placas USB

arlite
ILUMINACIÓN LED

