



 **Alpha**

Soluciones Modulares



CLASSIC



SILVER



BLACK



SILK **NUOVO**



Marfil mate

Taupé mate

Gris mate

Gris oscuro mate

METALIZADO




SQUARE

ALUMINIO **NUEVO**



CRISTAL **NUEVO**



MADERA



Roble



Wengué



Cerezo



Alpha Classic

Fabricado en Lexan®



Código
E913BN1

Descripción
1 ventana
82 x 120 mm



Código
E913BN2

Descripción
2 ventanas
82 x 120 mm




Código
E913BN3

Descripción
3 ventanas
82 x 120 mm



Código
E913BN0

Descripción
Ciega
82 x 120 mm



Código
E913BN7

Descripción
7 ventanas
82 x 211 mm

Alpha Black

Fabricado en Lexan®



Código
E913BK1

Descripción
1 ventana
82 x 120 mm



Código
E913BK2

Descripción
2 ventanas
82 x 120 mm



Código
E913BK3

Descripción
3 ventanas
82 x 120 mm



Código
E913BK0

Descripción
Ciega
82 x 120 mm



Código
E913BK7

Descripción
7 ventanas
82 x 211 mm

NUEVO

Alpha Silver

Fabricado en Lexan®



Código
E913SL1

Descripción
1 ventana
82 x 120 mm



Código
E913SL2

Descripción
2 ventanas
82 x 120 mm



Código
E913SL3

Descripción
3 ventanas
82 x 120 mm



Código
E913SL0

Descripción
Ciega
82 x 120 mm



Código
E913SL7

Descripción
7 ventanas
82 x 211 mm

NUEVO

Alpha Silk **NUEVO**

Fabricado en Lexan®

	Código E913MFT Marfil mate Descripción 3 ventanas 82 x 120 mm		Código E913TPT Taupé mate Descripción 3 ventanas 82 x 120 mm		Código E913GCT Gris mate Descripción 3 ventanas 82 x 120 mm		Código E913GOT Gris oscuro mate Descripción 3 ventanas 82 x 120 mm
--	---	---	--	---	---	---	--

Alpha Metalizado

Fabricado en Lexan®

	Código E913ESP Espresso Descripción 3 ventanas 82 x 120 mm		Código E913ACE Acero claro Descripción 3 ventanas 82 x 120 mm		Código E913ACO Acero oscuro Descripción 3 ventanas 82 x 120 mm
	Código E913CHM Champagne Descripción 3 ventanas 82 x 120 mm		Código E913CHO Champagne oscuro Descripción 3 ventanas 82 x 120 mm		Código E913CHT Champagne mate Descripción 3 ventanas 82 x 120 mm

Alpha Square

Aluminio **NUEVO**

	Código E913SAB Bronce cepillado Descripción 3 ventanas 82 x 120 mm		Código E913SAC Cobre cepillado Descripción 3 ventanas 82 x 120 mm		Código E913SAN Negro cepillado Descripción 3 ventanas 82 x 120 mm		Código E913SAP Plata cepillado Descripción 3 ventanas 82 x 120 mm
---	--	--	---	--	---	--	---

Cristal **NUEVO**

	Código E913SCB Blanco Descripción 3 ventanas 82 x 120 mm		Código E913SCC Champagne Descripción 3 ventanas 82 x 120 mm		Código E913SCN Negro Descripción 3 ventanas 82 x 120 mm		Código E913SCP Plata Descripción 3 ventanas 82 x 120 mm
--	---	---	--	---	--	---	--

Alpha Madera

Fabricado en Lexan®

	Código E913RBL Roble Descripción 3 ventanas 82 x 120 mm		Código E913CRZ Cerezo Descripción 3 ventanas 82 x 120 mm		Código E913WGE Wengué Descripción 3 ventanas 82 x 120 mm
--	--	---	---	---	---

Mecanismos Modulares

Apagadores y pulsadores

Fabricado en Lexan®



Código			Descripción	Datos técnicos
Blanco	Black	Silver		
E90101	E92101	E93101		
E90103	E92103	E93103		
E90105	E92105	E93105		
E90106	E92106	E93106		



Código			Descripción	Datos técnicos
Blanco	Black	Silver		
E90101.16	E92101.16	E93101.16		
E90103.16	E92103.16	E93103.16		
E90105.16	E92105.16	E93105.16		
E90106.16	E92106.16	E93106.16		



Código			Descripción	Datos técnicos
Blanco	Black	Silver		
E90102	E92102	E93102		
E90104	E92104	E93104		



Código			Descripción	Datos técnicos
Blanco	Black	Silver		
E90102.16	E92102.16	E93102.16		
E90104.16	E92104.16	E93104.16		



Código			Descripción	Datos técnicos
Blanco	Black	Silver		
E90107	E92107	E93107		

Tomas



Código			Descripción	Datos técnicos
Blanco	Black	Silver		
E90113	E92113	E93113		



Código			Descripción	Datos técnicos
Blanco	Black	Silver		
E90114	E92114	E93114		



Código			Descripción	Datos técnicos
Blanco	Black	Silver		
E90115	E92115	E93115		

Tapones y zumbadores



Código			Descripción
Blanco	Black	Silver	
E90111	E92111	E93111	

	Código	Descripción	Datos técnicos
	Blanco E90116	Black E92116	Zumbador 1 módulo
	Silver E93116		
	Código	Descripción	
	Blanco E90112	Black E92112	Tapón Piloto 1 módulo
	Silver E93112		

Atenuadores

	Código	Descripción	Datos técnicos
	Blanco E90119	Black E92119	Atenuador Rotativo de Luz 1 módulo
	Silver E93119		
	Código	Descripción	Datos técnicos
	Blanco E90219	Black E92219	Atenuador Rotativo de Luz 2 módulos
	Silver E93219		

Contactos y cargadores USB

	Código Blanco E90110	Black E92110	Silver E93110	Descripción Contacto 2P + T 1 módulo	Datos técnicos 127/250V~ 50/60Hz 15A
	Código Blanco E90310	Black E92310	Silver E93310	Descripción Contacto Dúplex 2P + T 3 módulos	Datos técnicos 127/250V~ 50/60Hz 15A Conexión con tornillos NEMA 5-15R
	Código Blanco E90117	Black E92117	Silver E93117	Descripción Cargador USB 1 módulo	Datos técnicos 1.0 A 5 Vcd con persiana
	Código Blanco E90317	Black E92317	Silver E93317	Descripción Contacto 2P + T con 2 cargadores USB 3 módulos	Datos técnicos 127/250V~ 50/60Hz 15A Cargador USB 2 x 1.5A (3A) 5 Vcd NEMA 5-15R
	Código Blanco E90120	Black E92120	Silver E93120	Descripción Cargador USB A y C 1 módulo	Datos técnicos NEMA 5-15R USB-A: 5 Vcd 3 A 9 Vcd 2 A 12 Vcd 1.5 A USB-C: 5 Vcd 3 A 9 Vcd 2.2 A 12 Vcd 1.67 A
	Código Blanco E90320	Black E92320	Silver E93320	Descripción Contacto 2P + T con 2 cargadores USB 3 módulos	Datos técnicos NEMA 5-15R Contacto 2P+T: 127/250 V~ 50/60 Hz USB-A: 5 Vcd 3 A 9 Vcd 2 A 12 Vcd 1.5 A USB-C: 5 Vcd 3 A 9 Vcd 2.2 A 12 Vcd 1.67 A

Mecanismos Armados

Contactos 2P+T con placa

	Código Blanco Black Silver E90328 E92328 E93328	Descripción Contacto Dúplex 2 P + T c/ placa	Datos técnicos NEMA 5-15R 125V~ 60Hz 15A
	Código Blanco Black Silver E90323 E92323 E93323	Descripción Contacto 2P+T Dúplex circuitos especiales c/ placa	Datos técnicos NEMA 6-20R 220V~ 60Hz 20 A
	Código Blanco Black Silver E90324 E92324 E93324	Descripción Contacto Dúplex Protección Infantil (Tamper resistant) c/ placa	Datos técnicos NEMA 5-20R 125V~ 60Hz 20A
	Código Blanco Black Silver E90326 E92326 E93326	Descripción Contacto Dúplex grado hospital (HG) c/ placa	Datos técnicos NEMA 5-20R 125V~60Hz 20A
	Código Blanco Black Silver E90327 E92327 E93327	Descripción Contacto 2 P+T Dúplex Tierra Aislada (IG) c/ placa	Datos técnicos NEMA 5-20R 125V~ 60Hz 20A
	Código Blanco Black Silver E90329 E92329 E93329	Descripción Contacto Dúplex Falla a Tierra (GFCI) c/ placa	Datos técnicos NEMA 5-20R 125V~60Hz 20A
	Código Blanco Black Silver E90330 E92330 E93330	Descripción Contacto Dúplex 2P + T con 2 tomas cargador USB c/ placa	Datos técnicos NEMA 5-15R Contacto 125V ~ 60Hz 15 A Cargador USB: 2.4 A 5 Vcd
 ¡NUEVO!	Código Blanco Black Silver E90336 E92336 E93336	Descripción Contacto Dúplex 2P + T USB A + USBC c/ placa	Datos técnicos NEMA 5-15R Contacto Dúplex 2P+T: 15 A 125 V~ 60 Hz Cargador USB A: 2.4 A 5 Vcd Cargador USB C: 2.4 A 5 Vcd
 ¡NUEVO!	Código Blanco Black Silver E90337 E92337 E93337	Descripción Contacto 2P + T USB A + USBC c/ placa	Datos técnicos NEMA 5-15R Contacto 2P+T: 127/250 V~ 50/60 Hz USB-A: 5 Vcd 3 A 9 Vcd 2 A 12 Vcd 1.5 A USB-C: 5 Vcd 3 A 9 Vcd 2.2 A 12 Vcd 1.67 A

Mecanismos Armados

Controles de ventilador con placa

	Código Blanco E90331	Black E92331	Silver E93331	Descripción	Datos técnicos Regulación de Velocidad: Baja -1, Media -2, Alta -3 2 hilos. 120V~ 60Hz 1.6A (vent.)
	Código Blanco E90332	Black E92332	Silver E93332	Descripción Control Dual Deslizable para ventilador y luz c/ placa	Datos técnicos Regulación de Velocidad: Baja -1, Baja -2, Media -3 y Alta -4 Regulación de rango completo de Luz: 3 hilos. 120V~ 60Hz 1.6 A (vent.) 300W (luz).
	Código Blanco E90333	Black E92333	Silver E93333	Descripción Control Deslizable para Ventilador y luz sin dimmer (ON-OFF)	Datos técnicos 1 Motor: 1.25 A Luz: 500W máx, Regulación Velocidad: Baja-1, Media-2 y Alta-3, 3 hilos Solo encendido y apagado

Atenuadores de luz con placa

	Código Blanco E90361	Black E92361	Silver E93361	Descripción Atenuador Deslizable de Luz Halógeno e Incandescente	Datos técnicos Interruptor con "OFF" positivo Para lámpara incandescente y halógena. 120V~ 60Hz 600W máximo
	Código Blanco E90363	Black E92363	Silver E93363	Descripción Atenuador pulsador para Luz LED, Halógeno e Incandescente	Datos técnicos CFL Dimmeable y LED 150W máx. Incandescente / Halógeno 700W máx. / 120V~ 60Hz

Sensor de movimiento con placa


	Código Blanco E90341	Black E92341	Silver E93341	Descripción Sensor de Movimiento PIR	Datos técnicos Incandescente: 40-1000W Halógeno: 20-400W Fluor: Bal. Eléc: 20-300W Fluor: 20-250W 127V~/250V~ 50Hz / 60Hz 8 A

Telecomunicaciones

	Código E90318.1		Código E90318.7
	Descripción Soporte P/2 Conectores RJ45 Keystone C/Placa Alpha blanca		Descripción Soporte P/2 Conectores RJ45 Panduit- Minicom C/Placa Alpha blanca
	Código E90318.2		Código E90318.8RM
	Descripción Soporte P/4 Conectores RJ45 Keystone C/Placa Alpha blanca		Descripción Soporte P/4 Conectores RJ45 Panduit- Minicom C/Placa Alpha blanca



Estévez, S.A. de C.V.
R.F.C. EST-921022-4Z0
Av. Niños Héroes 2272
Col. Barrera, C.P. 44150
Guadalajara, Jalisco, México



estevez.com.mx